

KTD Hungary Kft.

1011 Budapest, Hunyadi János út 11, fsz. 1

tel.: +36 1 225 71 77

tel./fax: +36 1 225 71 78

e-mail: info@ktd.hu

Web: www.ktd.hu



Hengerhüvely 240-1002021A3 és Hengerhüvely 245-1002021

Alkalmazás:

Mórotok: D-240, D-243, D243L, D241L, D242, D-242L, D-245, D-65, D-260 Traktorok: MTZ-80, MTZ -80L, MTZ -82, MTZ -82L, MT3-80.1, MTZ -82.1, MTZ -82N, MTZ -82R, IOM3-6AKJ, MTZ -100-102

Teherautók: ZIL-5301

Méretei, mm:

Ø 100

L 246

H 9,12

Øb 133

Øp 125

Méret csoport:

Ø=110^{+0,02} M (kicsi)


Ø=110^{+0,04}/_{+0,02} S (közepes)

Ø=110^{+0,06}/_{+0,04} B (nagy)

Súly, kg: 4,45

Kiegészítő információ:

Befejező megmunkálás – hőnolás és antifrikciós fényezés. 245-1002021A hüvely készítéséhez speciális öntött vasat használnak kiemelt követelménnyel a munkafelület kopásállóságát illetően.



Hengerhüvely 60-0110212

Alkalmazás:

Mórotok: SMD-60, SMD-62, SMD-62M, SDM-63, SDM-64, SDM-65, SDM-72

Traktorok: T-150, T150-K

Kombájnok: "Kolos", "KSKU-6"

Gabona betakarító gépek: KS-6, KSK-100, KSK-4

Méretei, mm:

Ø 130

L 224

H 12,113

Øb 160

Øp 151

Méret csoport:

Ø=130^{+0,02} M (kicsi)

Ø=120^{+0,04}/_{+0,02} B (nagy)


Súly, kg: 6,3

Kiegészítő információ:

Munkafelület edzése nagyfrekvenciás árammal.;

Befejező megmunkálás – hőnolás mechanikai és kémiai megmunkálással.

MKM-a hüvely munkafelületének fényesítése speciális készítményekkel, amelyek fokozzák a megmunkált és karcmentes tulajdonságait, csökkentik a kopást, 1,2-1,4-szeresre növelik a motor erőforrást.



KTD Hungary Kft.

1011 Budapest, Hunyadi János út 11, fsz. 1

tel.: +36 1 225 71 77

tel./fax: +36 1 225 71 78

e-mail: info@ktd.hu

Web: www.ktd.hu



Hengerhüvely 236-1002021A

Alkalmazás:

Motorok: YaMZ-236, YaMZ -238, YaMZ -240M.

Teherautók: MAZ-5542, MAZ-5549, MA3-35551, KrAZ-256B1, K-700, BelAZ-7525-7522-7523.

Méretei, mm:

Ø 130

L 285

H 12,1

Øb 160

Øp 151

Méret csoport:


Ø=130^{+0,015} A

Ø=130^{+0,03}/_{+0,015} B

Súly, kg: 8,42

Kiegészítő információ:

Munkafelület edzése nagyfrekvenciás árammal. Befejező megmunkálás – hónolás és antifrikciós fényezés.



Kettősfém (bimetall) hengerhüvely D144-100.2021sb

Alkalmazás:

Motorok: D-144, D-21

Tráktorok: T-40M, T-40AM, T-40ANM, T-28x4M, T-25, T-16

Méretei, mm:

Ø 105

L 235

Øb 120

Øp 116

Méret csoport:

Ø=105^{+0,02} M (kicsi)


Ø=105^{+0,04}/_{+0,02} S (közepes)

Ø=105^{+0,06}/_{+0,04} B (nagy)

Súly, kg: 5,6

Kiegészítő információ:

Befejező megmunkálás – hónolás és polírozás.



KTD Hungary Kft.

1011 Budapest, Hunyadi János út 11, fsz. 1

tel.: +36 1 225 71 77

tel./fax: +36 1 225 71 78

e-mail: info@ktd.hu

Web: www.ktd.hu



Hengerhüvely 740-100.20.21

Alkalmazás:

Motorok: KAMAZ-740

Teherautók: Ural-5557, Ural-4320, ZIL-1331

Méretei, mm:

Ø 120

L 224

H 10,3

Øb 146

Øp 134


Méret csoport:

Ø=120^{+0,03}

Súly, kg: 5,08

Kiegészítő információ:

Munkafelület edzése nagyfrekvenciás árammal. Befejező megmunkálás – hánolás és antifrikciós fényezés.



Hengerhüvely 66-1002020 02

Alkalmazás:

Mórotok: ZMZ-53, ZMZ-511, ZMZ-513

GAZ teherautók, PAZ és KAZ buszok.

Méretei, mm:

Ø 92

L 153

H 5


Øb 118

Øp 100

Súly, kg: 2,4

Kiegészítő információ:

Befejező megmunkálás – honolás és polírozás.



KTD Hungary Kft.

1011 Budapest, Hunyadi János út 11, fsz. 1

tel.: +36 1 225 71 77

tel./fax: +36 1 225 71 78

e-mail: info@ktd.hu

Web: www.ktd.hu



Hengerhüvely 21-1000202 B3A

Alkalmazás:

Mórotok: UMZ-451M, UMZ-417

Autók: UAZ személy és speciális autók

Méretei, mm:

Ø 92

L 170

H 5


Øb 112,5

Øp 100

Súly, kg: 2,34

Kiegészítő információ:

Befejező megmunkálás – honolás és polírozás.



Hengerhüvely 31-0102

Alkalmazás:

Motorok: SMD-31A

Kombájnok: DON-1500

Méretei, mm:

Ø 120

L 248

H 12,1

Øb 147

Øp 138

Méret csoport:

Ø=120^{+0,02} M (kicsi)

Ø=120^{+0,04}/_{+0,02} S (közepes)

Ø=120^{+0,06}/_{+0,04} B (nagy)


Súly, kg: 6

Kiegészítő információ:

Munkafelület edzése nagyfrekvenciás árammal.;

Befejező megmunkálás – hűvölés mechanikai és kémiai megmunkálással.

MKM-a hüvely munkafelületének fényesítése speciális készítményekkel, amelyek fokozzák a megmunkált és karmentes tulajdonságait, csökkentik a kopást, 1,2-1,4-szeresre növelik a motor erőforrást.



KTD Hungary Kft.

1011 Budapest, Hunyadi János út 11, fsz. 1

tel.: +36 1 225 71 77

tel./fax: +36 1 225 71 78

e-mail: info@ktd.hu

Web: www.ktd.hu



Hengerhüvely 24-1002020-04

Alkalmazás:

Motorok: ZMZ-402.10, ZMZ-44021.10
GAZ autók, RAF és ERAZ mikrobuszok.


Méretei, mm:

Ø 92
L 170
H 5
Øb 112
Øp 100

Súly, kg: 2,39

Kiegészítő információ:

Befejező megmunkálás – hónolás és polírozás.



Hengerhüvely 14-0102

Alkalmazás:

Motorok: SMD-14, SMD-15, SD-19, SMD-20, SMD-21, SMD-22, SMD-23, SMD24
Traktorok: DT-75V
Kombájnok: "Kolos", "Niva", "Sibiryak", "Yenusej" stb.

Méretei, mm:

Ø 120
L 262
H 10.2
Øb 142
Øp 133


Méret csoport:

Ø=120^{+0,02} M (kicsi)
Ø=120^{+0,04}/_{+0,02} S (közepes)
Ø=120^{+0,06}/_{+0,04} B (nagy)

Súly, kg: 5,3

Kiegészítő információ:

Munkafelület edzése nagyfrekvenciás árammal.;
Befejező megmunkálás – hónolás és polírozás.



KTD Hungary Kft.

1011 Budapest, Hunyadi János út 11, fsz. 1

tel.: +36 1 225 71 77

tel./fax: +36 1 225 71 78

e-mail: info@ktd.hu

Web: www.ktd.hu



Hengerhüvely 412-1002021A

Alkalmazás:

Motorok: M-412.

Autók: "Moszkvics-412", IZs

Méretei, mm:

Ø 82

L 140

H 8


Øb 99

Øp 89

Súly, kg: 1,5

Kiegészítő információ:

Befejező megmunkálás – honolás és polírozás.



Hengerhüvely 66-10020220-02

Alkalmazás:

Motorok: ZMZ-53, ZMZ-511, ZMZ-513

Teherutók: GAZ

Buszok: PAZ, KAZ

Méretei, mm:

Ø 92

L 153

H 5

Øb 118

Øp 100

Súly, kg: 2,4

Kiegészítő információ:

Befejező megmunkálás – honolás és polírozás.

